

Tarragona, 25 d'abril de 2017

INFORME TECNIC DE VALORACIÓ REFERENT AL ESTUDI ECONOMIC PRESENTAT PER LES EMPRESES "INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L." I "HISPANICA DE PREVENCIÓN" PEL SUPOSIT DE BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

ASUMPTE

Valoració del estudi econòmic presentat per "INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L." I "HISPANICA DE PREVENCIÓN", per la licitació del servei de "COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES MENORS I MANTENIMENT DE LA XARXA D'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA", pel supòsit de baixa anormal o desproporcionada en que incorren els licitadors.

INFORME

1.- OFERTES EN BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

L'art. 152.3 (ofertas anormales o desproporcionadas) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) estableix el següent:

"Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado."

2.- DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

La documentació presentada per les empreses "INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L." e "HISPANICA DE PREVENCIÓN", per justificar la oferta:

- Càlcul hores dedicació anual.
- Costos de personal.

- Costos de desplaçaments.
- Altres costos associats al contracte.
- Costos de despeses generals .

3.- VALORACIÓ

1. Estalvi que permet el procediment d'execució del contracte.

Les dos empreses han realitzat un càlcul exhaustiu per determinar el volum total d'hores a emprar. Justifiquen els costos de personal associats al servei a prestar, en base al conveni col·lectiu que li és d'aplicació. La resta de despeses s'ajusten a les condicions de mercat
Valoració: Adequada

2. Solucions tècniques adoptades.

Cap.

3. Condiciones excepcionalment favorables de que disposa para executar la prestació.

Les dos empreses disposen de una implantació a nivell nacional.
Valoració: Adequada

4. Originalitat de les prestacions proposades.

Cap

5. Respecte de les disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en que es va a realitzar la prestació, o la possible obtenció de una ajuda de l'Estat.

Cap

En base a la documentació presentada per "INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L." e "HISPANICA DE PREVENCIÓN", es considera que aquesta justifica suficientment que la seua oferta pot ser complida pel preu ofert. Per aquest motiu, es proposa que la proposició sigui declarada viable i, en conseqüència, admesa.

AGUSTÍ GARCIA PONS LLORENS

Responsable Àrea d'Operacions i Gestió de l'Energia