

REPOSICIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS ALS EDIFICIS INDUSTRIALS DE L'EDAR TARRAGONA

ABRIL 2017



Ematsa

ÍNDEX

1.	ANTECEDENTS	3
2.	DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA.....	3
3.	JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA	3
5.	PRESSUPOST.....	4

1. ANTECEDENTS

L'EDAR de Tarragona va ser construïda l'any 1992, per a tractar les aigües residuals de la ciutat de Tarragona. En la instal·lació hi han els edificis industrials on s'ubica l'equipament i els quadres elèctrics.

2. DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA

El present document pretén donar la informació necessària als licitadors per redactar el projecte executiu de l'obra de reposició de les portes dels edificis industrials de l'EDAR de Tarragona i que aquest serveixi com plec de condicions tècniques per la licitació posterior de l'execució de l'obra.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA

Les portes dels edificis industrials van ser instal·lades en el moment de la construcció de la instal·lació. Aquestes portes són de ferro i degut als agents atmosfèrics, com pot ser l'ambient salí, el sulfhídric etc... estan molt deteriorades.

4. TASQUES A REALITZAR

Tot seguit es descriuen a mode orientatiu, els elements que haurà de contenir el projecte. El material de les portes serà de AISI 316.

4.1 MATERIALS A INSTAL·LAR

- 2 U Portes de 2200 x 3200
- 2 U Portes de 1230 x 3200
- 1 U Porta de 2500 x 2500
- 1 U Porta de 2000 x 2600
- 1 U Porta de 1500 x 2600
- 1 U Porta de 1000 x 2000
- 1 U Porta de 1500 x 3000
- 1 U Porta de 2200 x 2400
- 1 U Porta de 1600 x 2300
- 1 U Porta de 3100 x 3000
- 1 U Porta de 3200 x 3000
- 1 U Porta de 1500 x 2600
- 1 U Porta de 1000 x 2400
- 1 U Porta de 3000 x 2700
- 1 U Porta de 1600 x 4800
- 1 U Porta de 2700 x 3000
- 1 U Porta de 800 x 2000

S'haurà de contemplar una partida de desmuntatge de les portes actuals i tractar el residu adequadament.

5. PRESSUPOST

El cost màxim del projecte serà de **124.676,00 €**