

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS PER AL SERVEI DE
“NETEJA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE TARRAGONA I LA
CANONJA”**

**FORMA I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ:
PROCEDIMENT OBERT D'ACORD AMB L'ESTABLERT A LA
LLEI 31/2007 SOBRE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ EN
ELS SECTORS DE L'AIGUA, L'ENERGIA I ELS SERVEIS
POSTALS
C 008_15**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SERVEI DE
“NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE TARRAGONA I LA
CANONJA

ÍNDIX

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC	2
SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	2
TERCERA. EXPERIÈNCIA SOL·LICITADA DE LES EMPRESES, CERTIFICACIONS DE QUALITAT, GESTIÓ AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	2
QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	3
CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI	4
SISENA. SERVEI DE RETÉN	4
SETENA. HORES EXTRAORDINÀRIES.....	5
VUITENA. RECURSOS	5
NOVENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS.....	8
DESENA. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	9
ONZENA. INTERPRETACIÓ DEL PRESENT PLEC	10
DOTZENA. SUSPENSÍO DELS TREBALLS.....	10
TRETZENA. INFRACCIONS	10
CATORZENA. PENALITZACIONS	11
ANNEX: BASE DE PREUS D'EMATSA.....	12

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és regir el procediment obert per a l'adjudicació del contracte per al servei de NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE TARRAGONA I DE LA CANONJA. Es persegueix assegurar el mantenir tots els elements de la xarxa de clavegueram permanentment operatius, responsabilitzant-se l'empresa adjudicatària de mantenir-los en perfecte estat de conservació i funcionament i, per això, realitzarà els treballs consistents en la neteja de la infraestructura associada a la xarxa de clavegueram (col·lectors, pous, embornals, reixes, escomeses domiciliàries,...).

S'entén per manteniment preventiu i correctiu el següent:

- Preventiu: es consideren sota aquesta denominació les operacions programades i periòdiques de la neteja dels elements objecte del present contracte.
- Correctiu: comprèn l'operació per assolir la resolució de la incidència que pugui sorgir, restablint-se immediatament el bon funcionament dels elements que componen la xarxa de clavegueram.

SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba tota la xarxa de clavegueram de la ciutat de Tarragona i de la Canonja.

Si en el futur, s'ampliés alguna de les xarxes de clavegueram, el contractista també haurà de desenvolupar les seves tasques en la nova xarxa.

TERCERA. EXPERIÈNCIA SOL·LICITADA DE LES EMPRESES, CERTIFICACIONS DE QUALITAT, GESTIÓ AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les empreses licitadores hauran de tenir una experiència en manteniment de xarxes de clavegueram.

A més, hauran de posseir els certificats de sistemes de gestió de:

- Qualitat UNE-EN ISO 9001
- Gestió Medioambiental UNE-EN ISO 14001
- Prevenció de Riscos Laborals OSHAS 18001

L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. Així, doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari. Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles. Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d'inspecció.

El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos (Pla de Seguretat). El contractista, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc que el fet de treballar en la via pública pugui representar per a terceres persones (vianants, vehicles,...) garantint la seva seguretat. Així, l'adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les disposicions legals que

s'estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que doni la policia local i els serveis tècnics d'EMATSA de cadascun dels municipis en què es desenvolupin els treballs. Els desviaments provisionals seran a càrrec del contractista, així com la senyalització que requereixi els treballs.

L'adjudicatari estarà obligat a mantenir net l'espai de treball i els seus voltants per oferir un aspecte òptim del servei.

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que s'hagin previst en la seva avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que es formulin des d'EMATSA, bé directament o a través de personal especialitzat extern.

L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.

QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Totes les actuacions descrites en aquest apartat inclouen la mà d'obra necessària per a la seva realització, els elements de seguretat i protecció, tant per als treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnic i mecànics escaients.

Feines de neteja preventiva: tenen per objecte l'adequada revisió per impedir el mal funcionament del servei de clavegueram, així com l'anticipació a possible problemes futurs.

La realització d'aquest servei serà periòdica i per a la seva execució caldrà disposar de dos camions amb dedicació exclusiva amb les característiques de la clàusula vuitena. Un camió per a la neteja dels col·lectors i dels embornals i l'altre per a la neteja de les escomeses domiciliàries i en algun cas, quan ho requereixi EMATSA, dels embornals. S'haurà de garantir el seu funcionament amb el millor rendiment operatiu, tenint cura del medi ambient i, per això, es realitzarà la neteja que comprendrà tant la neteja hidràulica com la mecànica de retirada de sòlids, amb la finalitat de garantir el seu correcte funcionament.

Els residus hauran de ser retirats immediatament en camions o contenidors i resta prohibit el dipòsit o emmagatzematge en la via pública.

Feines de neteja correctiva: contempla els serveis per a resoldre incidències que puguin produir-se com a conseqüència del mal funcionament del servei de clavegueram, així com la resolució d'incidències, qualsevol que sigui la seva causa, i no estiguin incloses en les feines pròpies del manteniment preventiu. El seu objectiu serà atendre les incidències detectades, realitzant les actuacions necessàries fins que la part afectada recuperi el seu estat normal de funcionament.

Les actuacions de caràcter urgent consistiran en treballs a realitzar de forma immediata, necessaris per restablir la normalitat en el funcionament del servei i es realitzaran quan l'adjudicatari sigui requerit.

Per a totes les tasques caldrà tenir en compte que:

- Actualment, les ordres de treball es fan manualment. EMATSA està desenvolupant una aplicació per entrar-hi les dades, directament des de camp, en eines de mobilitat (tauletes, smartphones,...). Un cop l'aplicació estigui en funcionament,

l'adjudicatari haurà d'assumir el cost de l'eina que tindrà les característiques especificades per EMATSA.

- Cada vegada que es realitzi un servei, es plasmarà al comunicat escrit de treball diari la informació més essencial que s'hagi pogut obtenir.
- Els operaris del camió portaran un conjunt de plànols de la zona on treballaran als quals faran les anotacions oportunes i marcaran la situació d'aquells elements de la xarxa no reflectits en els plànols.
- EMATSA es reserva la possibilitat que el registre de la informació pugui ser mitjançant l'aplicació abans comentada o en ordres de treball en suport paper.

Es disposarà d'un breu resum amb les anomalies que s'hagin pogut detectar o cometre.

A més, l'empresa adjudicatària tindrà comunicació permanent amb els diferents tècnics d'EMATSA mitjançant informes mensuals definits i reunions periòdiques, on es mesuraran les diferents variables del servei prestat amb la finalitat d'assolir la millor operativitat possible.

CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Camió destinat a la neteja de col·lectors, pous i embornals

Tant la neteja preventiva com la correctiva es realitzarà dins de l'horari de dilluns a divendres, de 6:00 h fins a 22:00 h, en torns rotatius de matí i tarda. L'horari de matí serà de 6:00 h a 14:00 h, i l'horari de tarda de 14:00 h fins a 22:00 h, 8 hores de treballs diàries per a cada torn, tots els dies laborables. Aquest horari inclou els 20 minuts de desplaçament a l'inici i a la finalització de cadascun dels torns.

S'estimen, unes 3.968 hores lectives anuals.

Camió destinat a la neteja d'escomeses domiciliàries i embornals

Tant la neteja preventiva com la correctiva es realitzarà dins de l'horari de dilluns a divendres, de 8:00 h fins a 13:00 h i de 15:00 h fins a 18:00 h, amb 8 hores de treball diàries, tots els dies laborables. Aquest horari inclou els 20 minuts de desplaçament a l'inici i a la finalització de la jornada.

S'estimen, unes 1.984 hores lectives anuals.

Ambdós horaris poden ser modificats en qualsevol moment, havent-se d'adaptar el contractista al nou horari que s'estableixi.

SISENA. SERVEI DE RETÉN

Es disposarà d'un equip de retén els 365 dies de l'any, el qual estarà disponible fora de l'horari de la prestació del servei establert en el punt 5.

Aquest servei té com a objectiu resoldre qualsevol urgència que pugui sorgir.

L'equip humà del retén estarà format pel personal assignat a aquest contracte, per tal de garantir que tinguin un coneixement dels treballs objecte del contracte.

El personal de retén haurà d'estar en actiu en un màxim de 60 minuts.

Aquestes actuacions seran requerides per EMATSA via telèfon a l'equip de retén. Tots els vehicles hauran de disposar de telèfon mòbil.

Les actuacions de l'equip de retén no han d'afectar la qualitat de la resta de serveis per culpa de l'hora de finalització dels treballs del servei de retén.

SETENA. HORES EXTRAORDINÀRIES

S'estimen unes 100 hores anuals extraordinàries, nocturnes i festives per a les escomeses i unes 200 per als col·lectors, pous i embornals.

VUITENA. RECURSOS

Recursos humans

S'estructurarà la plantilla òptima de personal necessària per a la realització de totes les funcions i treballs previstos. La plantilla de personal ha d'estar qualificada per atendre les necessitats del servei a realitzar.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la presència en els treballs de neteja d'un conductor i d'un peó per a cada camió.

A més, l'empresa adjudicatària disposarà d'un:

1. Responsable tècnic del servei que serà el màxim responsable de l'execució dels treballs, assumirà la direcció dels treballs i actuarà com a representant davant d'EMATSA durant la durada del contracte. Disposarà, al menys, d'una experiència mínima demostrable de 5 anys en els treballs objecte del contracte. La dedicació del tècnic podrà ser completa o parcial segons es consideri necessària per garantir la correcta organització i execució dels treballs. A més, haurà de tenir capacitat suficient per:
 - Ostentar la representació de l'adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de l'objecte del contracte.
 - Organitzar l'execució de les activitats a realitzar i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes pel tècnic assignat per EMATSA.
 - Configurar la documentació, estudis i informes que sol·liciti EMATSA en relació al servei.
2. Encarregat amb capacitat per inspeccionar, interpretar les informacions, generar instruccions i dirigir els treballs. Portarà el control diari dels treballs realitzats i de les incidències que puguin ocórrer, supervisant les ordres de treball diàries.. La seva dedicació serà completa. Disposarà al menys d'una experiència mínima demostrable de 5 anys en els treballs objecte del contracte. A més, haurà de tenir capacitat suficient per:
 - Organitzar el personal sota les seves ordres de forma que segueixin el pla de treball previst i que la prestació del servei sigui correcta i eficaç.
 - Distribuir el treball i indicar el mode de realitzar-lo, tenint al seu càrrec la bona administració del material i eines, així com la correcta utilització dels mateixos.

- Reflectir en les ordres diàries de treball, els rendiments de treball del personal sota el seu comandament, informant de les incidències que puguin sorgir, a fi que es corregeixin dins la major brevetat possible i evitar les reincidències.
3. Administratiu per realitzar les funcions relatives a les funcions relatives a les feines bàsiques relacionades amb el servei objecte del present Plec, com realitzar els cobraments, els pagaments, les imputacions, el control d'albarans, certificacions, facturació,...Per aquest lloc de treball la dedicació podrà ser completa o parcial segons es consideri necessària per garantir la correcta execució dels treballs.

En cas que el personal de l'empresa adjudicatària hagués d'accedir a l'interior de la xarxa de clavegueram, s'hauran de complir tots els requisits en matèria de seguretat que EMATSA tingui establerts en els procediments de treball. Sempre serà imprescindible l'autorització per escrit per part d'EMATSA:

L'adjudicatari haurà de diferenciar els seus recursos humans en dos grans blocs:

- a). Recursos humans a nivell d'operaris, tècnics i administratius que es posaran a disposició del servei. Organigrama i estructura de servei per cobrir les necessitats indicades en el present contracte.
- b). Recursos humans a nivell d'operaris, tècnics i administratius dels que disposa l'adjudicatari i que en moments determinants es poden destinar al servei.

Recursos materials

El licitador disposarà d'un magatzem per guardar els recursos materials destinats al compliment del present plec.

El licitador presentarà en la seva oferta la següent informació:

- Característiques del vehicle i equip.
- Model.
- Estat (usat o nou).
- Antiguitat (si és usat), recordant que no pot ser superior a 10 anys, en tota la durada del contracte.
- Règim de propietat (propri, compromís de compra o lloguer).
- Dedicació proposada: tots els mitjans materials estaran dedicats en exclusiva al contracte.

Amb l'objectiu d'assolir un adequat control, millora contínua de l'eficiència i la correcta gestió de les activitats per part d'EMATSA, l'adjudicatari haurà d'instal·lar i mantenir al seu càrrec en tota la flota de vehicles destinats al present Contracte, un Sistema de Localització Automàtica GPS, per a la localització i seguiment de la flota d'acord amb els estàndards i polítiques d'EMATSA en cada moment. Haurà d'estar en funcionament en un termini no superior a dos (2) mesos des del començament del servei. La no disposició d'aquest compromís de compra serà motiu suficient per no firmar l'acta d'inici dels treballs.

També serà condició necessària per a l'adjudicatari disposar d'un sistema de gestió de flotes en temps real, amb accés via web, en la que EMATSA tindrà accés per al seguiment dels vehicles de neteja per als treballs definits en el present Contracte.

A més, se sol·licitarà a l'adjudicatari l'aportació setmanal dels informes dels GPS instal·lats en els vehicles objecte del present Contracte.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran de portar el logo d'EMATSA en un lloc visible (lateral i part posterior del dipòsit) amb les dimensions mínimes que li indiqui EMATSA.

La definició dels vehicles destinats al servei tindran els següents requisits mínims:

1. Per a la neteja de les escomeses domiciliàries:

Característiques (indicar i aportar fitxes d'equip del vehicle):

Equip mixt impulsor-aspirador

- Matrícula i model
- Capacitat d'aigua neta (m³) (menor a 5)
- Capacitat de la cuba de llots (m³) (menor a 5)
- Capacitat de la cuba total (m³) (màxim 10)
- Pressió de treball de la bomba d'impulsió (bar) (200)
- Cabal de la bomba d'aigua d'alta pressió (l/min) (menor a 215)
- Depressió de la bomba de buit (m³/hora) (entre 800 i 1000)

2. Per a la neteja dels col·lectors, dels pous i dels embornals:

Característiques (indicar i aportar fitxes d'equip del vehicle):

Equip mixt impulsor-aspirador

- Matrícula i model
- Capacitat d'aigua neta (m³) (entre 4 i 10)
- Capacitat de la cuba de llots (m³) (entre 5 i 10)
- Capacitat de la cuba total (m³) (mínim 10)
- Pressió de treball de la bomba d'impulsió (bar) (250)
- Cabal de la bomba d'aigua d'alta pressió (l/min) (menor a 215)
- Depressió de la bomba de buit (m³/hora) (entre 1000 i 1500)

Equips i elements comuns als dos vehicles:

- Cuba basculant
- Sortida vertical amb gossos amb silenciador
- L'equip haurà de complir la normativa ADR
- Fotografies actuals (frontal, lateral i posterior)
- Accessoris i mitjans auxiliars:
 - GPS, que serà subministrat per EMATSA, integrat al vehicle
 - Carret principal abatible amb 80 m de mànega de 3/4" amb racors per a la seva ampliació
 - Carret auxiliar amb 40 m de mànega de 1/2" amb racors per a la seva ampliació
 - Pistola d'aigua a pressió
 - Analitzador de gasos
 - Toveres i accessoris necessaris (cada camió haurà d'anar equipat amb una unitats de les següents):
 - Tovera tipus trencadora
 - Tovera tipus netejadora
 - Tovera per a graves i sediments
 - Tovera per a greixos
 - Toveres especials (disponibles en el centre de treball del licitador):
 - Tovera rotativa de xorro i de cadenes

- Tovera tipus fresadora per a eliminar restes de poliment i compactat
- Tovera de neteja de canonades de gran diàmetre tipus patí o Bulldozer.
- Sonda per a localització de canonades (disponible en el centre de treball del licitador).
- Equip per a la detecció i localització de tapes ocultes o asfaltades (disponibles en el centre de treball del licitador).
- Sistemes d'insonorització.
- Elements per a la neteja manual i eines.
- Indicador de nivell de llots i aigua.
- Luminós rotatiu.
- Senyal acústica marxa enrere.
- Altres equips de protecció i senyalització.

L'adjudicatari haurà de diferenciar els seus recursos materials en dos grans blocs:

- a) Recursos mecànics que es disposaran a disposició del servei que hauran de constar la matriculació i antiguitat en el cas de vehicles i data d'adquisició en els altres recursos.
- b) Recursos mecànics dels que disposa l'adjudicatari i que en moments determinats es poden destinar al servei.

En cas que les tasques de neteja no es poguessin dur a terme amb els equips assenyalats en algun carrer per problemes d'accessibilitat, la neteja hidrodinàmica es podria realitzar mitjançant alternatives proposades per l'adjudicatari sempre amb l'autorització escrita d'EMATSA.

Quan EMATSA ho requereixi, l'adjudicatari haurà d'aportar un certificat fet per una empresa externa on s'indiqui que l'equip funciona correctament (comprovació del depressor, de la estanqueïtat del dipòsit, de les mànegues,...).

Recursos informàtics

Com ja s'ha comentat en la clàusula quarta del present plec, EMATSA està desenvolupant una aplicació per entrar-hi les dades, directament des de camp, en eines de mobilitat (tauletes, smartphones,...).

Un cop l'aplicació estigui en funcionament, cada camió haurà de portar l'eina necessària, que tindrà les característiques especificades per EMATSA, per poder entrar les dades dins l'aplicació.

NOVENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

EMATSA designarà els punts de càrrega d'aigua.

Els residus resultants de les neteges efectuades seran tractats de la millor manera, des del punt de vista mediambiental, i segons la normativa vigent. L'adjudicatari portarà els residus a l'EDAR de Tarragona i presentarà el justificant dels abocaments d'aquests residus.

Queda totalment prohibit l'abocament de residus a la xarxa de clavegueram, el que ocasionarà la rescissió immediata del contracte i les penalitzacions adequades.

L'adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal

en servei o aliè a ell, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho requereixi l'autoritat. L'adjudicatari senyalitzarà els talls de carrers amb els senyals de trànsit segons indicacions. A més, l'adjudicatari portarà una identificació del servei que està donant i que serà aprovada per EMATSA. L'adjudicatari, en cas que sigui necessari per a la realització dels treballs, col·locarà els cartells de senyalització provisional per prohibir l'estacionament de vehicles seguint les indicacions de la policia local.

L'empresa adjudicatària assumirà íntegrament totes les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de les obligacions en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal i de seguretat i salut en el treball, exonerant EMATSA davant qualsevol tipus de reclamació, resolució o condemna de forma que si EMATSA hagués de fer front a alguna responsabilitat de tipus econòmic, estarà autoritzada per l'empresa adjudicatària a rescabalar-se mitjançant imputació a factura o fiança de la totalitat de la quantia econòmica suportada i dels danys i perjudicis ocasionats fins l'import total d'aquesta. Tot això sense perjudici de reclamar per la via corresponent la quantitat en concepte de danys i perjudicis que, en el seu cas, excedeixi de l'import d'aquelles o altres accions de repetició o rescabament d'altres tipus de danys. Tant del vehicle com del personal.

L'empresa adjudicatària posarà d'immediat en coneixement d'EMATSA qualsevol conflicte laboral, de tipus individual o col·lectiu que pogués incidir en la prestació del servei. En especial, haurà de comunicar immediatament les convocatòries de vagues que puguin afectar el servei, i en aquest cas, i com a conseqüència de l'essencialitat del servei que abasta el contracte, haurà de tenir present l'obligatorietat d'establir un servei mínim.

Igualment, respondrà de qualsevol incidència que pogués ocasionar el seu personal; EMATSA es reserva el dret d'exigir la substitució de qualsevol persona que pertanyi a l'empresa adjudicatària obligant l'adjudicatari a la seva substitució per una altra persona d'igual qualificació i coneixement, en el termini no superior a 72 hores des de la petició.

Tots els treballadors hauran d'anar degudament identificats per l'empresa adjudicatària, a més de portar de forma visible el logo d'EMATSA, en tot moment.

El contractista, en cas d'una avaria del camió o d'alguna baixa dels seus treballadors, assegurarà el compliment de la jornada amb altres mitjans de les mateixes característiques.

EMATSA realitzarà inspeccions aleatòries per comprovar el bon funcionament del servei.

DESENA. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

El contractista haurà d'incorporar la documentació de seguretat a l'aplicació que li faciliti EMATSA, on se li habilitarà un usuari per poder fer-ho. Serà obligació del contractista tenir la documentació al dia.

L'adjudicatari no abonarà cap quantitat econòmica a EMATSA per l'aigua necessària per a la realització dels treballs objectes del present contracte.

Les llicències i permisos municipals necessaris per a l'execució dels treballs objecte del present contracte aniran a càrrec d'EMATSA.

Les obres i elements auxiliars necessaris per a la realització dels treballs objecte del present contracte, tal com senyalitzacions, bastides, aparells elèctrics,...aniran a càrrec que l'adjudicatari. S'inclou el seu manteniment en perfecte estat funcional, conforme a les normes i paràmetres fixats pel fabricant de l'equip i en perfecte estat de neteja. A més, de la reparació i reposició dels mateixos.

Aniran a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses necessàries per a la correcta execució dels treballs objecte del present contracte.

L'antiguitat dels vehicles de neteja adscrits al contracte no superarà els 10 anys, en tota la durada del contracte.

El compliment de totes les normes de tipus general aplicables al respecte, referent a senyalització, circulació, ITV, seguretat, contaminació ambiental, emissions acústiques d'acord a l'ordenança municipal,...

Tots els vehicles que treballin en la via pública estaran equipats amb els equips de senyalització precisa per a la seva millor detecció i evitar riscos per als vianants i el trànsit rodat.

Tots els equips seran exigibles en qualitat i quantitat en tota la durada del Contracte, havent l'adjudicatari reposar puntualment tot allò que per desgast, revisió, avaries, trencament,...quedi fora del servei.

ONZENA. INTERPRETACIÓ DEL PRESENT PLEC

Correspon al representant d'EMATSA, la interpretació tècnica del present Plec i la potestat de dictar les ordres pel seu desenvolupament.

L'adjudicatari no podrà al·legar, en cap cas, indefinició del present Plec. Si considera que hi ha alguna indefinició, haurà de sol·licitar per escrit al representant d'EMATSA la corresponent definició conforme s'estipula en el present Plec.

Així mateix, si a judici del representant d'EMATSA els terminis d'execució dels treballs no es compleixen, aquest pot exigir a l'adjudicatari i aquest estarà obligat a realitzar-lo, de disposar de més mitjans tant humans com tècnics fins que s'assoleixi en nivell òptim en els terminis d'execució. Les despeses d'aquesta disposició aniran a compte de l'adjudicatari, no podent repercutir-los sota cap circumstància a EMATSA.

DOTZENA. SUSPENSÍO DELS TREBALLS

En qualsevol cas, sempre que EMATSA, decideixi una suspensió temporal, parcial o total dels treballs o una suspensió definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar signada per ambdues parts – EMATSA i l'adjudicatari – i en la qual es farà constar la decisió d'EMATSA que va originar la suspensió. Aquesta suspensió no generarà indemnització alguna a favor de l'adjudicatari.

TRETZENA. INFRACCIONS

Les infraccions per incompliment del present plec o de normes de caràcter general aplicables al present contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus:

Infraccions lleus:

- Falta d'uniforme reglamentari, mal estat del mateix o portar distintius aliens al disseny establert.
- L'incompliment dels treballs mínims exigibles, d'acord amb el present plec o amb l'oferta realitzada.

- Utilització de vehicles, maquinària i eines en mal estat de conservació o manteniment.
- Omissió del deure de comunicar d'immediat les situacions que afectin el bon estat del servei.
- Absentar-se del lloc de treball sense causa justificada i sense notificar-ho a EMATSA.
- Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d'alguna manera, signifiquin un detriment de les condicions establertes al present plec, amb perjudici no greu dels serveis contractats.

Infraccions greus:

- Ocupació del personal en feines diferents en les especificades en el contracte.
- Canvi del vehicle amb característiques menors a l'exposat en el punt 7 del present plec, sense l'autorització d'EMATSA.
- Negar-se o retardar-se en facilitar la informació que, relativa al servei contractat, sigui demandada per EMATSA.
- El falsejament de la documentació lliurada.
- La desobediència inexcusable a les ordres que EMATSA doni per escrit per corregir deficiències concretes.
- Falta dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
- Els incidents del personal de l'empresa adjudicatària en el veïnat, tant pel tracte incorrecte com per deficiència de la prestació del servei.
- Cometre tres faltes lleus en un període de dotze mesos.

Infraccions molt greus:

- L'incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en matèries relacionades amb el present contracte.
- La modificació de la plantilla sense coneixement/autorització d'EMATSA.
- Paralització o interrupció de la prestació dels serveis contractats, excepte causes de força major.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, així com un rendiment clarament insuficient en la realització dels treballs.
- Cometre tres faltes greus en un període de dotze mesos.

CATORZENA. PENALITZACIONS

A les infraccions assenyalades en el punt anterior li seran d'aplicació penalitzacions consistents en multes, per import de les quanties que a continuació es detallen:

- Infraccions lleus: de 500,00 a 3.000,00 euros.
- Infraccions greus: de 3.000,01 a 15.000,00 euros.
- Infraccions molt greus: de 15.000,01 a 100.000,00 euros.

L'import de les multes es farà efectiu contra la primera facturació posterior a la seva imposició o, en última instància, contra la garantia definitiva.

Tarragona, 17 d'abril de 2015

ANNEX: BASE DE PREUS D'EMATSA

Camió destinat a la neteja de col·lectors, pous i embornals			
Part fixa	Preu hora de prestació del servei (inclou servei de retén)	h	Total part fixa (€/any)
	76,5	3.968	303.552,00
Part variable	Preu hora de prestació del servei (inclou servei de retén)	h	Total part variable (€/any)
	108,18	200	21.636,00
Preu total			325.188,00

Camió destinat a la neteja d'escomeses domiciliàries i embornals			
Part fixa	Preu hora de prestació del servei (inclou servei de retén)	h	Total part fixa (€/any)
	76,50	1.984	151.776,00
Part variable	Preu hora de prestació del servei (inclou servei de retén)	h	Total part variable (€/any)
	86,58	100	8.658,00
Preu total			160.434,00

Preu total del camió destinat a la neteja de col·lectors, pous i embornals	325.188,00
Preu total del camió destinat a la neteja d'escomeses domiciliàries i embornals	160.434,00
PREU BASE LICITACIÓ	485.622,00